





REBEL ASSAULT II SPIELERHANDBUCH

Mit der Vernichtung des Todessterns haben Sie dem Imperium einen vernichtenden Schlag zugefügt, Rookie One. Darth Vader will sich rächen und durchsucht die gesamte Galaxis nach einer neuen, noch tödlicheren Waffe. Er ist fest entschlossen die Allianz der Rebellen für immer zu vernichten.

PACKUNGSINHALT

In der Verpackung von Rebel Aussault II finden Sie:

- ✓ Zwei Rebel Assault II CDs
- ✓ Spielerhandbuch
- ✓ Referenzkarte
- ✓ Handbuch zur Problembeseitigung

SYSTEMANFORDERUNGEN

- ✓ 486/50 oder besserer IBM-kompatibler PC
- ✓ Double Speed CD-ROM (MPC Level 2)
- √ 8 MB Arbeitsspeicher
- ✓ VGA-Karte (Super-VGA mit VESA-Unterstützung für hochauflöseden Modus)
- ✓ Soundblaster™, Soundblaster Pro™, Soundblaster 16, Soundblaster AWE32™, ProAudio Spectrum™, Gravis UltraSound™, Aria™ oder kompatible Soundkarte.

REBEL ASSAULT II SOLLTE AM BESTEN MIT ABGESCHALTETEM SPEI-CHERMANAGER GESTARTET WERDEN! Am einfachsten wird dies erreicht, indem Sie im Hauptmenü die Option "Bootdiskette" benutzen. Weitere Informationen über die Erstellung und Benutzung einer Bootdiskette erhalten Sie in diesem Handbuch.

ÜBER DIESES HANDBUCH

In diesem Handbuch finden Sie Informationen darüber, wie Sie Rebel Assault II für Ihr System konfigurieren und spielen. Zögern Sie nicht, Rookie One - das Schicksal der Allianz liegt in Ihren Händen!


HINWEIS: Dieses Handbuch beschreibt die Schritte, die Sie vom Hauptmenü aus unternehmen können. Wie Sie das Spiel starten, erfahren Sie in der Referenzkarte, die diesem Spiel beiliegt.

DAS HAUPTMENÜ

Haben Sie Ihre Konfiguration überprüft, Rookie One?


Wenn Sie Rebel Assault II starten, gelangen Sie zuerst in das Hauptmenü. Haben die automatische Hardware-Erkennung schon hinter sich, können Sie sofort mit der Vereitelung der finsteren Pläne von

Darth Vader beginnen, indem Sie die Option "Rebel Assault II spielen" anwählen. Aber ehe Sie sich ins Geschehen stürzen, bietet es sich an, zuerst die anderen Funktionen zu erforschen, die Ihnen das Hauptmenü liefert. Diese Optionen geben Ihnen die Möglichkeit, das Spiel an Ihr System und den Spielablauf Ihrem Geschmack anzupassen. Im folgenden werden die Funktionen der einzelnen Optionen beschrieben:



SETUP

Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für Sound, Video und das Spiel ändern. Damit das Spiel einwandfrei läuft, müssen diese Einstellungen der Konfiguration Ihres Rechners entsprechen. Für DOS-Anwender empfehlen wir, die Funktion "Auto-Erkennung" des Menüs zu benutzen, die versucht automa-



tisch die richtigen Einstellungen zu finden.

SETUP HAT FOLGENDE UNTER-OPTIONEN:

AUTO-TEST	.Mit dieser Option werden automatisch die
	richtigen Einstellungen für Ihren Rechner
	vorgenommen.
SOUNDKARTE	.Mit dieser Option können Sie Ihren Sound-
	kartentyp einstellen. Wenn Sie keine Sound-
	karte besitzen, wählen Sie "Keine".
SOUND TEST	Mit dieser Option können Sie die Soundein-
	stellungen überprüfen. Bei korrekter Ein-
	richtung sollten Sie Ewoks singen hören.
	Wenn Sie eine Stereosoundkarte haben, soll-
	te der Sound von links nach rechts wandern.
IRQ	Mit dieser Option können Sie den Interrupt-
	Kanal Ihrer Soundkarte einstellen.
BASISADRESSE	Mit dieser Option können Sie die Basis-
	adresse Ihrer Soundkarte einstellen.
DMA	Mit dieser Option können Sie den DMA-
	Kanal Ihrer Soundkarte einstellen.
CONTROLLER	Mit dieser Option können Sie bestimmen,
	mit welchem Eingabegerät Sie Rebel Assault
	II spielen wollen.
DETAILSTUFE	Mit dieser Option können Sie einstellen, in
	welcher Detailstufe die Animationen ablau-
	fen sollen. Eine höhere Detailstufe bringt
	eine bessere Bildqualität, aber auf langsa-
	men Rechnern kann sie zu einer geringeren
	Frame-Rate führen.
AUFLÖSUNG	Mit dieser Option können Sie die Auflösung
	festlegen, in der das Spiel ablaufen soll.
	Wenn Sie eine andere Auflösung als NIEDRIG
	(niedrige Auflösung) einstellen wollen, müs-
	sen Sie eine VESA-kompatible VGA-Karte,
	einen entsprechenden Monitor und die rich-
PRIJETTEDTE CETTINICO	tigen Treiber installiert haben.
EKWEITEKTE SETTINGS	Mit dieser Option können Sie einige erwei-
	terte Einstellungen vornehmen, um das
	Spiel an die Leistung Ihres Rechners anzu-
	passen. Unter dieser Option finden Sie fol-
	gende Einstellungsmöglichkeiten:

VESA VideotreiberFür eine höhere Auflösung der Grafik benötigen Sie einen VESA-Treiber. Die Standardeinstellung "Auto" versucht automatisch einen Treiber zu finden. Die andere Einstellung, "Uni-VBE", versucht einen universellen VESA-Treiber (UniVBE) zu installieren. Diese Einstellung kann notwendig sein, wenn Sie keinen VESA-Treiber installiert haben.

WEITERMit dieser Option können Sie Ihre Einstellungen abspeichern und in das Hauptmenü zurückkehren. Sie müssen die Einstellungen nicht auf Festplatte abspeichern, allerdings verlieren Sie dann beim Verlassen von Rebel Assault II alle vorgenommenen Einstellungen.

HILFE

Diese Funktion gibt Ihnen Zugriff auf eine On-Line-Hilfe, die Ihnen ähnliche Informationen wie dieses Handbuch bietet.

SCHWIERIGKEITS-EDITOR

Anhand dieses Editors können Sie eine ganze Zahl von Werten einstellen, die den Schwierigkeitsgrad beeinflußen und sie unter "Spezial1" und "Spezial2" abspeichern. Die verschiedenen Parameter werden links auf dem Bildschirm vertikal aufgelistet. Der Wert für die Parameter kann für jedes Kapitel anders eingestellt werden. Entsprechend werden die Werte kapitelweise horizontal angezeigt. Sie können einen Wert ändern, indem Sie ihn anklicken und einen neuen eingeben.

Der Editor achtet automatisch darauf, daß die Werte in einem sinnvollen Rahmen bleiben. Wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Editor verlassen und sie "ausprobieren". Die Einstellungen bleiben erhalten, bis Sie das Spiel verlassen, allerdings besteht die Möglichkeit sie abzuspeichern. Selbst wenn Sie die




Werte nicht direkt speichern, können Sie zwischen dem Editor und dem Spiel hin- und herspringen, um Ihre Einstellungen zu testen. Wenn die eingestellten Werte Ihren Wünschen entsprechen, sollten sie abgespeichert werden, damit sie auch bei einem Neustart von Rebel Assault II zur Verfügung stehen.

Als Referenzwerte stehen die Einstellungen für die Standardschwierigkeitsgrade zur Verfügung, die aber unveränderlich festgesetzt sind. Allerdings können Sie diese Standardwerte mit der Option "Kopie" in einen Ihrer speziellen Schwierigkeitsgrade kopieren. Bitte beachten Sie, daß nicht alle Parameter in allen Kapiteln Bedeutung haben. Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Parameter.

F	Gegner in Runde 1 (Bodenkampf) / Rate der Richtungsänderung (Flug in der Hinteran- sicht)
	Gegner in Runde 2 (Bodenkampf) / Steigrate Flug in der Hinteransicht)
	Gegner in Runde 3 (Bodenkampf) / Rate des Seitenflugs (Flug in der Hinteransicht)
k	Gegner in Runde 4 (Bodenkampf) / Genauig- keit der Flugrichtung (Flug in der Hinter- ansicht)
Laserverpausen:I	Die Flugdauer des Lasers zum Ziel (in Frames)
Erfassungspräzision:I	Die Genauigkeit der Zielerfassung (in Pixeln)
	Schaden, der durch nicht zerstörte Ziele entsteht (0-255)
	Schaden, der durch Rammen von Hinder- nissen ensteht (0-255)

Schußschaden:	Schaden, der durch Gegner ensteht (0-255)
Spezialschaden:	Schaden, der in bestimmten Kapiteln zusätz- lich entstehen kann (nicht überall; 0-255)
Zielgenauigkeit:	Treffergenauigkeit der Gegner (0-100%)
Trefferpunkte:	Punkte für zerstörten Gegner
Flugpunkte:	Punkte für das Ausweichen von Hinder-
	nissen
Zeitpunkte:	Punkte pro Zeiteinheit
Levelpunkte:	Punkte für einen beendeten Level
Spezialpunkte:	Punkte für kapitelbedingte Boni
Explosionen:	Explosionen an/aus
Zielcomputer:	Zielverfolgung an/aus
Zieleranzeige:	Zielerfassung an/aus
Hinweispfeile:	Die Hinweispfeile für die Flugrichtung wer-
	den angezeigt/nicht angezeigt
Warnungen:	Kollisionswarnungen an/aus



PROBLEMBESEITIGUNG

Diese Option beherbergt eine On-Line-Hilfe, die Informationen über technische Probleme beinhaltet, wie sie auch im Handbuch zur Problembeseitigung zu finden sind.

SYSTEM INFO

Diese Routine testet die vier Hauptkomponenten Ihres Systems, die für Rebel Assault II wichtig sind: Speicher, Prozessor, CD-ROM und Videokarte. Die Bewertung ist wie folgt unterteilt:



Vollkommen glückliches Gesicht: Diese Komponente ist außergewöhnlich gut.



Glückliches Gesicht: Diese Komponente leistet deutlich mehr als das erforderliche Minimum.



Normales Gesicht: Diese Komponente ist für das Spiel ausreichend.



Trauriges Gesicht: Diese Komponente leistet weniger als das erforderliche Minimum und kann zu Beeinträchtigungen im Spielablauf führen.

Diese Wertungen sind natürlich nur ungefähre Angaben. Die Gesamtleistung hängt von allen vier Komponenten ab, allerdings sind Prozessor und CD-ROM die wichtigsten Teile. Sollte eine dieser beiden Komponenten nicht sehr leistungsstark sein, leidet die Effektivität des gesamten Systems erheblich. Auch wenn die Kapazität des Speichers über das Minimum hinausgeht, hat das nur geringe Auswirkungen auf die Gesamtleistung des Systems.

SPEICHER

Im Fenster für den Speicher finden Sie Angaben über den Gesamtspeicher und über den freien 'Protected Mode'-Speicher, der verfügbar ist. 'Protected Mode'-Speicher ist Extended Memory (XMS), der vom Speichermanager nicht als Expanded Memory (EMS) reserviert wurde. Einige Speichermanager reservieren beim Start bereits den angeforderten EMS, während andere dynamisch, d.h. nach und nach, reservieren.

Das erste Prinzip kann die meisten Probleme verursachen, da eventuell der gesamte XMS oder zumindest zuviel reserviert wird und nichts für das Spiel übrig bleibt. Rebel Assault II benötigt mindestens 6 MB 'Protected Mode'-Speicher, aber keinen konventionellen oder EMS-Speicher. Daher ist es nicht nötig, für Rebel Assault II einen Speichermanager zu installieren. Bei einigen Speicherverwaltungen kann es sogar zu Problemen oder gar Abstürzen kommen. Sollte Ihre Konfiguration einen Speichermanager beinhalten, empfehlen wir die Erstellung einer Bootdiskette, vor allem, wenn es zu Abstürzen oder anderen unerklärlichen Effekten kommt.

PROZESSOR

Im Fenster für den Prozessor wird der Prozessortyp und die Prozessorgeschwindigkeit angegeben. Für Rebel Assault II benötigen Sie einen 486/50 oder eine bessere CPU. Je nach Größe des Hardware-Cache und der Leistung der anderen Komponenten variiert die Leistung Ihres Systems.

CD-ROM

Im Fenster für das CD-ROM-Laufwerk sehen Sie den Buchstaben und die Geschwindigkeit Ihres Laufwerks. Die Geschwindigkeit wird als konstante Rate bei einer bestimmten Prozessorbelastung angegeben. Rebel Assault II benötigt eine konstante Datentransferrate von 225 Kilobyte, um die volle Bildrate zu erreichen. Dabei sollte der Prozessor so wenig wie möglich belastet werden, damit mehr Rechenleistung für das Spiel bleibt. Die Spezifizierung für MPC Level 2 sieht eine Transferrate von 300KB pro Sekunde bei einer maximalen Prozessorbelastung von 60% vor. Unter optimalen Bedingungen sollte ein CD-ROM bei einer Transferrate von 225KB/s weniger Prozessorzeit (ca. 45%) in Anspruch nehmen.

VIDEO

Das Videofenster gibt an, wie schnell Informationen an die Grafikkarte weitergegeben werden können. Obwohl dies auch von der Rechengeschwindigkeit abhängig ist, wird es doch primär durch Art und Typ der Grafikkarte bestimmt. Die Geschwindigkeit der Grafikkarte kann

signifikant den Spielablauf beeinflußen. Das ist besonders auf langsamen Rechnern von Bedeutung. Normalerweise sind PCI- und VLB-Grafikkarten deutlich schneller als ISA-Bus-Karten. Die meisten modernen Systeme arbeiten allerdings schon mit einem der zwei schnelleren Standards.

BOOTDISKETTE

Mit dieser Option starten Sie das Programm zu Erstellung einer Bootdiskette, die optimal auf Ihr System und Rebel Assault II abgestimmt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur Problembehebung oder auf der Referenzkarte.

BEENDEN

Mit dieser Option können Sie Rebel Assault II verlassen und zum DOS oder zu Windows95 zurückkehren.

SPIELSTART

Darth Vader meint es ernst. Es wird Zeit, etwas zu unternehmen, Rookie One...

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie die Option "Spiel starten" anwählen. Je nach Konfiguration Ihres Systems kann es notwendig sein, vorher eine Bootdiskette zu erstellen. Beachten Sie, daß Sie nach Fertigstellung der Bootdiskette mit dieser Diskette in Laufwerk A: den Rechner neu starten müssen.

VORSPANN

Wenn Sie "Spiel starten" angewählt haben, sehen Sie eine kleine Einführung, die Sie auf das abwechslungsreiche Geschehen einstimmt. Wenn Sie diese Filmsequenz abbrechen wollen, drücken Sie einfach eine Taste oder den Feuerknopf an dem von Ihnen gewählten Eingabegerät.

SPIELMENÜ

Im Spielmenü finden Sie folgende Optionen, die Sie mit dem Feuerknopf, der [Enter]-Taste oder durch Drücken des unterstrichenen Buchstabens aktivieren können:



SPIEL STARTEN

Mit dieser Option kommen Sie ins

Pilotenmenü, ehe Sie das Spiel beginnen. Im Pilotenmenü können Sie einen Piloten auswählen. Wenn Sie Rebel Assault II bereits gespielt haben, können Sie einen von Ihnen erschaffenen Piloten wählen.

Die Leistungen und die Punktzahl eines Piloten werden immer dann gespeichert, wenn Sie ein Kapitel beendet haben. Daher können Sie später wieder zu diesem bzw. dem folgenden Kapitel zurückkehren.

Außerdem können Sie jedes abgeschlossene Kapitel erneut spielen, um sich zu verbessern und eine höhere Punktzahl zu erreichen. Die neuen Ergebnisse überschreiben dabei alte Werte.

Wenn Sie einen Piloten erschaffen wollen, wählen Sie die Option "Neuer Pilot" an. Dabei müssen Sie einen von vier Schwierigkeitsgraden wählen, die von "Anfänger" bis "Experte" reichen. Zusätzlich gibt es zwei "Spezial"-Grade, bei denen Sie einen Schwierigkeitsgrad wählen können, den Sie im "Schwierigkeitsgrad-Editor" definiert haben (weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Schwierigkeitsgrad-Editor"). Den vorgegebenen Namen des Piloten können Sie mit [Backspace] löschen und einen eigenen eingeben.


Weiterhin können Sie im Pilotenmenü einen Piloten löschen oder eine Kopie von ihm machen. Letzteres ist vielleicht sinnvoll, wenn Sie ein altes Kapitel erneut spielen wollen. Wenn Sie einen Piloten angewählt haben, können Sie durch Druck auf den Feuerknopf das Menü verlassen.

KAPITELMENÜ

Im Kapitelmenü können Sie ein altes Spiel wieder aufnehmen oder ein Kapitel noch einmal spielen. Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Piloten auswählen, steht nur Kapitel Eins zur Verfügung. Um Kapitel Zwei zu erreichen, müssen Sie erst Kapitel Eins beenden usw.

Alternativ können Sie ein Kapitel auch durch Eingabe eines Passworts erreichen. Die Passwörter werden jeweils am Ende eines Kapitels ange-


zeigt. Für jeden Schwierigkeitsgrad gibt es eigene Passwörter, daher können Sie sie nur verwenden, wenn Sie dieselbe Schwierigkeitsstufe beibehalten. Wenn Sie ein bestimmtes Kapitel spielen wollen, klicken Sie es einfach an.




OPTIONEN

Das Optionsmenü steht im Spielmenü, aber auch im Spiel durch Drücken der Taste [O] zur Verfügung. Im folgenden sind die einzelnen Funktionen des Menüs aufgelistet:


MUSIK AN/AÚS	Damit können Sie die Musik ein- und aus- schalten.
SPRACHE AN/AUS	Damit können Sie die Sprachausgabe ein- und ausschalten.
SFX AN/AUS	Damit können Sie die digitalen Effekte ein- und ausschalten.
TEXT AN/AUS	Damit können Sie die Untertitel ein- und ausschalten.
STEUERUNG	
NORMAL/GEDREHT	Damit wird die Orientierung der Hoch- /Runter-Steuerung in den Flugabschnitten hin- und hergeschaltet.
DAUERFEUER	Damit können Sie das Schnellfeuer ein- und ausschalten.
LAUTSTÄRKE	Damit können Sie die Lautstärke Ihrer Soundkarte justieren.
DETAILSTUFE	Damit können Sie die Detailstufe der Grafik einstellen.
HELLIGKEIT	Damit können Sie die Helligkeitsstufe (Gamma-Korrektur) der Grafik justieren.



MAUS-STEUERUNG



TASTATURSTEUERUNG



JOYSTICK KALIBRIEREN

Mit dieser Funktion des Spielmenüs kalibrieren Sie Ihren Joystick.

VORSPANN FORTSETZEN

Falls Sie den Vorspann von Rebel Assault II abgebrochen haben, können Sie mit dieser Option zu ihm zurückkehren.

HAUPTMENÜ

Durch diese Option kommen Sie wieder in das Hauptmenü.

KONTROLLEN UND STEUERUNG

Bewegen Sie sich schnell und präzise, Rookie One...

Rebel Assault II kann mit Joystick, Maus und Tastatur gespielt werden. Die Auswahl für Ihr Eingabegerät müssen Sie im Hauptmenü unter der Option "SETUP" machen.

JOYSTICK

Beim Start von Rebel Assault II wird eine automatische Joystickkalibrierung durchgeführt. Sie aber auch später im Spielmenü oder durch Drücken der Taste [J] den Joystick manuell kalibrieren.


SPIELPERSPEKTIVEN

Man muß Dinge von allen Seiten betrachten, Rookie One. Die verschiedenen Kapitel laufen nach jeweils einem der folgenden Modelle ab.

COCKPIT-SICHT


Mit Ihrem Eingabegerät steuern Sie das Fadenkreuz und Ihr Schiff. Mit dem Feuerknopf können Sie schießen und Hindernissen weichen Sie

aus, indem Sie von ihnen wegsteuern. Beachten Sie, daß es einige Zeit braucht, bis das Schiff den gewünschten Kurs einschlägt. Daher ist es notwendig, die Flugmanöver im voraus zu planen.



BODENKAMPF

Mit Ihrem Eingabegerät können Sie Ihre Waffe nach oben, unten, links und rechts bewegen und mit dem Feuerknopf schießen. Mit der jeweiligen Kontrolle der Sekundär-Aktion nehmen Sie Deckung. In einigen Leveln können Sie zusätzlich aus-



wählen, in welcher Richtung Sie dann wieder aus der Deckung kommen.

FLUG IN DER HINTERANSICHT


Mit dem Eingabegerät wird das Schiff gesteuert. Dabei sind hoch und runter vertauscht, d.h. wenn Sie nach hinten ziehen, steigt das Schiff und umgekehrt. Die schnellsten Schwenks erreicht man, indem man erst zur Seite steuert und dann nach




hinten zieht, ein Prinzip, das man auch beim Flugzeug anwendet. Dabei muß man allerdings sorgfältig darauf achten, nicht zu übersteuern.

KAMPF AUS DER SPIELERSICHT

Sie können mit Ihrem Eingabegerät das Zielkreuz steuern und mit dem Feuerknopf schießen.





CREDITS

Projektleiter/Programmierer/Designer	Vince Lee
GRAFIKDESIGN/LEITENDER GRAFIKER	Richard Green
DARSTELLER Jamison Jo Julie Eccles als Ru Murleen, Gary Martinez als Ac Swain als Imperialer Offizier, Roy Conrad als Ca Lewis als Admiral Krane, Michael Aron als Ensi Commander Jenn, Marc Bauman als Frachterkapi als Commander Kirby, Nicole Galland als Ina Rec Darnell Reggs, Andrew Nelson als Darth Vader, M Magruder als Sturmtruppen, Admiral Achbar als e	dmiral Sarn, Howard ptain Merrick, Craig ign Till, Zachery als tän, Chopper Bernet e, Carl Magruder als Marc Bauman & Carl
ZUSÄTZLICHE REBELLEN: Laddia Holly, Garrett Griffin, Kathy McGinley, How Moetén, Ron Rogge, Greg Scott, Carolyn Taylor, Blake Tucker	ard Meehan, Marylin
STIMMENDenny Delk als Intercom Nick Jameson als der Imperator, Nick Jameso Kitchens als Sturmtruppen, Scott Lawrence als Da	n & Colin Michael
Grafik und Animation Daniel Golon Jr., Garry M. Gaber, Eric Ingerson, Young, Seth Piezas, Jon Knoles, Bill Stoneham, Ala	Craig Rundels, Clint
ZUSÄTZLICHE 3D-GRAFIKEN VON MECHADEUS Goose, Thom Bishop, Marco Bertoldo, Bill Neimey Eric Chadwick	
LEITUNG DER VIDEOEFFEKTE	Mark Christiansen
LEITENDER GRAFIKTECHNIKER	Aaron Muszalski
VIDEOEFFEKTE	Chris Weakley
GRAFIKTECHNIKER	Doug Shannon

STORYBOARD-GRAFIKER	Paul Topolos	
VIDEOREGIE	Hal Barwood	
UNTERSTÜTZUNG DER VIDEOPRODUKTIONLaurie Blavin George Young, Joyce Quan, Rick Wise, Jim Rolin, Patrick Sirk, Mike Dondero, Lisa Ginsburg, Blake Tucker, Nelson Hall		
SOUNDDESIGN	Larry The O	
SOUND-QUALITÄTSKONTROLLE	Peter McConnell	
MUSIK KOMPONIERT UND DIRIGIERT VON	Anthology, (P)(C)1993	
MUSIK GESPIELT VOMLondor	n Symphony Orchestra	
SPRACHPRODUZENTIN/DIREKTORIN/CASTING	Tamlynn Barra	
SPRACHBEARBEITUNG	Khris Brown	
ZUSÄTZLICHE SPRACHBEARBEITUNG	Coya Elliot	
ASSISTENZ DER SPRACHPRODUKTION	Peggy Bartlett	
ZUSÄTZLICHE PROGRAMMIERUNG Windows-Programmierung von Matthew Russell, Macintosh-Programmierung von Aaron Giles, Bootmaker-Programmierung von Paul Lefevre		
PRODUKTIONSLEITUNG	Steve Dauterman	
DDODIUMIONCUO ODDINATION	Ilaslla Aslava	
PRODUKTIONSKOORDINATION	Liesile Aciaro	
MANAGER DER QUALITÄTSSICHERUNG		

QUALITÄTSSICHERUNG Chris Snyder, Brad Grantham, Sean Matheis, Jane Chen	
HAUPTKOMPATIBILITÄTSTESTER	Chip Hinnenberg
KOMPATIBILITÄTSTESTER Doyle Gilstrap, Jim Davison, Anthony Burquez, Sco	
QUALITÄTSSICHERUNGSARCHIV	Wendy Kaplan
PRODUKT-MARKETINGMANAGER	Barbara Gleason
PUBLIC RELATIONS MANAGER	Sue Seserman
PUBLIC RELATIONS SPEZIALIST	Tom Sarris
UMSCHLAGGRAFIK	Bill Eaken
VERPACKUNGSDESIGN Richard Green	Soo Hoo Design
HANDBUCHDESIGN	.Shepard Associates
DOKUMENTATION Jonathan Jackson	Brian Bonet

Besonder Dank gilt George Lucas

DEUTSCHE VERSION

Norman Matt KOORDINATIONKristin Dodt GESTALTUNGOliver Dannat Jörg "JJ" JahnsLippert Druck & Verlag DRUCK

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Sollten Sie technische Probleme mit Rebel Assault II haben (Installation, Sound oder ähnliches), wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

Telefon: 0 21 31 - 96 51 10 (montags bis freitags 8.00 - 15.00 Uhr).

HOTLINE

Für Ihre Fragen zum Spielablauf steht unsere Hotline zur Verfügung: montags, mittwochs und freitags von 15.00 - 18.00 Uhr.

Telefon: 0 21 31 - 96 51 11. Bitte haben Sie etwas Geduld.

E-MAIL ODER MODEM

Wenn Sie im Besitz eines Modems sind, können Sie Ihre Anfrage auch an unsere Mailbox schicken. Die Nummer ist 0 21 31 - 96 52 22. Sie können uns natürlich auch eine E-mail schicken. Unser Internet-Account lautet: support@softgold. com

BESTELLSERVICE

Sie interessieren sich für weitere Spiele aus unserer Produktpalette oder möchten gerne einen Katalog bestellen? Wenden Sie sich direkt telefonisch an unseren Bestellservice. Sie erreichen unseren Bestellservice montags bis freitags von 8.00 bis 15.00 Uhr unter der Telefonnummer 0 2131 - 96 51 13.

COPYRIGHTS

Rebel Assault II: The Hidden Empire game ©1995 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization. Star Wars is a registered trademark of Lucasfilm Ltd. Rebel Assault is a trademark of Lucasfilm Ltd. The LucasArts logo is a registered trademark of LucasArts Entertainment Company. Portions © 1993-1995, Scitech Software. Published by SOFTGOLD, a FUNSOFT Company



